



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**



**Θεσσαλονίκη: 12/06/2015  
Αρ. Πρωτ.: 1931**

**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΚΜ  
Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη**

**Α.Δ.Α.Μ: 15REQ002838284**

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών  
Λαδάς Σωκράτης (εσωτ.127)  
☎ Τηλ: 2313022631-632-634 &2313054852-853-854  
☎ Fax: 2313000703  
Website : [www.kkp-km.gr](http://www.kkp-km.gr)

**Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
32<sup>η</sup>/2015**

**«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ ,  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.500,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.»  
(CPV:24951230-6)**

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- Π. Κ. Μ. προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές , να καταθέσουν προσφορές για τη ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης & αναδόμωσης πυροσβεστήρων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.ΠΚΜ { Παρ. ΘΧΠ Αγ. Παντελεήμων Θεσ/νίκης-Παρ. ΑΑΠμεΑΘ Αγ. Δημήτριος Πυλαία- Παρ.ΑΑΑ Σερρών- Παρ. ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου-Παρ.ΙΑΑ Πεύκα } **προϋπολογισμού 4.500,00€ πλέον ΦΠΑ** σύμφωνα με την υπ' αριθ 19η/10-06-2015 (θέμα15<sup>ο</sup>) απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με την λήψη ηλεκτρονικών προσφορών (ΑΔΑ:7Σ73ΟΞΧΣ-ΔΔΡ) (Α.Δ.Α.Μ. πρωτογενούς αιτήματος ΕΣΗΔΗΣ 15REQ002838265 ) .

Οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών συντήρησης και αναδόμωσης των πυροσβεστήρων που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτής της διακήρυξης.

**ΑΡΘΡΟ 1**

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες ή ατομικές επιχειρήσεις του είδους με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών επί ποινής αποκλεισμού :

- 1) Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) για την αποδοχή των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 32<sup>ης</sup>/2015.
- 2) Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) για το χρόνο παράδοσης των εργασιών της 32<sup>ης</sup>/2015 που δεν θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- 3) Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας για τη συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης.
- 4) Φωτοτυπία πιστοποιητικού ανεξάρτητων φορέων ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο για τον έλεγχο , συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.
- 5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού επάρκειας ανεξάρτητων φορέων σύμφωνα με την ΥΑ618/43(ΦΕΚ 52/Β/2005) και 17230/671(ΦΕΚ1218/Β/2005) ότι δύναται να ασκεί τα καθήκοντα για τον έλεγχο ,την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων.
- 6) Βεβαίωση από το επιμελητήριο το τμήμα ΓΕΜΗ για την εγγραφή-καταχώρηση της επιχείρησης και βεβαίωση για κατάθεση καταστατικού(και τροποποιήσεις) για εταιρίες νομικής μορφής και καταχώρησης νόμιμου εκπροσώπου αυτής.
- 7) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
- 8) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

## ΑΡΘΡΟ 2

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ και το ποσοστό Φ.Π.Α. ξεχωριστά.

Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και η επιλογή του ανάδοχου **είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ.**

Το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης επιβαρύνει τον ανάδοχο. Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών της προμήθειας ορίζεται σε **(30) ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης.

Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μία προσφορά αν η αρμόδια επιτροπή πρόχειρων διαγωνισμών του Κέντρου κρίνει ότι η ποιότητα των υλικών , η τεχνική περιγραφή και η έλλειψη των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν καλύπτου τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.

Ο ανάδοχος της προμήθειας με την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από Τράπεζα , ποσού ίσο με το 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ, για διάστημα μέχρι την επιστροφή της .

## ΑΡΘΡΟ 3

### ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ

1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας
2. Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%

3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα 60ημερών από την κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

γ) Τιμολόγιο Πώλησης-ΔΑ

δ) Πρακτικό παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής του κάθε Παραρτήματος (από το Κέντρο).

#### ΑΡΘΡΟ 4

##### ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στο γραφείο προμηθειών του Κέντρου στη ηλεκτρονική διεύθυνση:

[kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com](mailto:kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com)

και θα περιλαμβάνει την κατάθεση:

1) των δικαιολογητικών συμμετοχής που περιγράφονται στο άρθρο Β της παρούσης σε αρχεία μορφής PDF.

2) της οικονομικής προσφοράς σε αρχείο μορφής PDF του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.

**μέχρι και την 29η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ**

με **θέμα:**

«ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο32η/2015 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ».

#### ΑΡΘΡΟ 4

##### ΕΠΙΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1) Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του Ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ΠΔ 118/2007, του Ν.2741/1999, του Ν.2286/1995, του Ν. 3886/2010, του Ν.2198/1994 του Ν.4281/2014 το αρ. 157 & το Ν.4320/2015(ΦΕΚ 29,τ.Α-19/03/2015 το αρ.. 37).

2) Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου [www.kkp-km.gr](http://www.kkp-km.gr), στη Δι@ύγεια ,στο ΕΣΗΔΗΣ και θα κοινοποιηθεί στις παρακάτω εταιρίες αποδελτίωσης [www.clipnews.gr](http://www.clipnews.gr) - [www.innews.gr](http://www.innews.gr)- [www.promitheies.gr](http://www.promitheies.gr) - [www.akep.gr](http://www.akep.gr)- [www.info-news.gr](http://www.info-news.gr)- [www.panoptis.gr](http://www.panoptis.gr) - [www.ergolhpths.gr](http://www.ergolhpths.gr)

3) Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική προσφορά αρμόδιος ο κ. Τζάνης Νικόλαος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ υπάλληλος ΘΧΠ Αγ. Παντελεήμων τηλ.6974839126 & 2313320029.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό να ενημερώσει τον ανάδοχο για τις εργασίες που απαιτούνται για την αναγόμωση και συντήρηση των πυροσβεστήρων των παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο της ανάθεσης αυτής είναι ο έλεγχος και η συντήρηση των πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών σε περίπτωση πυρκαγιάς για ένα (1) έτος.

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η ετήσια συντήρηση θα περιλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστήρων, τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αποκατάσταση αυτών και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων των ιδρυμάτων.

Οι προς έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρες :

Α) θα αναγράφουν σε ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα το είδος της κατασβεστικής ουσίας, την ημερομηνία αναγόμωσης, την ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης επικολλημένη στο σώμα του πυροσβεστήρα.

Β) Οποιαδήποτε παραμόρφωση του σώματος του πυροσβεστήρα, στρέβλωση, διαρροή ή παλαιότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του πυροσβεστήρα σε συνεργασία με τον αρμόδιο και την άμεση απόρριψη του.

Γ) οι πυροσβεστήρες θα φέρουν ασφάλεια με μολυβδοσφραγίδα ή το ειδικό πλαστικό δεματικό, για την ισχύ της εγγύησης που θα δοθεί.

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων θα γίνει σε εφαρμογή των ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-

6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων.

Ο δακτύλιος θα είναι κατασκευασμένος από υλικό συμπαγές, (και σε καμία περίπτωση ελαστικός) ενιαίου κυκλικού σχήματος(δίσκος) ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο και η περιφέρεια του θα εφάπτεται στο κέλυφος του πυροσβεστήρα έτσι ώστε να μην επιτρέπει τον δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτημάτων του πώματος μηχανισμού εκτόξευσης (μανόμετρο και κλείστρο κλπ) αφαιρεθούν τελείως.

Ο δακτύλιος θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του να είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας αναγόμωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 17230/671/2005/01-09-2005 (ΦΕΚ Β' 1218). Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, κατά την ετήσια συντήρηση ή όταν αναγομώνονται. Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO<sub>2</sub>) θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, ύστερα από τη διενέργεια υδραυλικής δοκιμής.

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης-αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, αυτοί θα αντικαθίστανται με εφεδρικούς της Αναδόχου εταιρείας ώστε να μη μείνει ο Οργανισμός ακάλυπτος από πυροσβεστικά μέσα. Σε περίπτωση που η εταιρεία αδυνατεί να καλύψει την εφεδρεία όλων των ιδρυμάτων η διαδικασία της συντήρησης-αναγόμωσης θα γίνει σταδιακά κατ' όπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση κάθε ιδρύματος.

Κάθε πυροσβεστήρας θα κωδικοποιείται και θα επανατοποθετείται στην ίδια θέση από όπου παραλήφθηκε, με ευθύνη του Αναδόχου και με υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όχημα περισυλλογής των πυροσβεστήρων και το κόστος μεταφοράς τους θα βαρύνει τον ίδιο. Με την περισυλλογή θα κατατεθεί διπλό έντυπο στα Γραφεία Διεύθυνσης κάθε ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται επακριβώς η ποσότητα και το είδος των πυροσβεστήρων που πρόκειται να αναγομωθούν.

Δειγματοληπτικός έλεγχος και χρήση των πυροσβεστήρων μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της παράδοσης μετά από συντήρηση ή αναγόμωση. Μετά τον έλεγχο, η

ανάδοχος εταιρεία χωρίς άλλη χρέωση είναι υποχρεωμένη να αναγομώσει τους πυροσβεστήρες.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλει γραπτή έκθεση για την κατάσταση των πυροσβεστικών μέσων του Οργανισμού. Επίσης θα υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες τυχόν βλάβες και ζημιές που θα προκύψουν από δική της υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Η εταιρεία θα παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν αναγομωθεί-συντηρηθεί για διάστημα ενός έτους.

Ειδικότερα το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση και την πενταετή αναγόμωση των πυροσβεστήρων των ιδρυμάτων θα είναι:

- Ως προς τα διαστήματα συντήρησης και μέγιστης λειτουργικής ζωής των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα ΙΙΙ της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 5 της Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β' 1218/1-9-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πίνακα με τους υπάρχοντες πυροσβεστήρες, εναρμονισμένο με το παράρτημα ΙΙΙ.
- Ως προς τις διαδικασίες συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα ΙV της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα ΙV.
- Ως προς τις διαδικασίες αναγόμωσης και πρόσθετης συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα V της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα V.

- Ως προς τις διαδικασίες διεξοδικού ελέγχου των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα VI της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα VI.
- Οι προς συντήρηση πυροσβεστήρες θα εναρμονιστούν με την εγκύκλιο του 15325/871/26-6-2008 Υπουργείου Ανάπτυξης, αναφορικά με την τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες.
- Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν εγγύηση ενός έτους, θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κείμενες νομοθεσίες, θα φέρουν σήμανση CE και θα είναι αποδεκτά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Με την παράδοσή τους θα προσκομιστούν στην Τεχνική Υπηρεσία κάθε ιδρύματος πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων, μητρώα καταγραφής-συντήρησης-αναγόμωσης-ανάγκης υδραυλικής δοκιμής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Microsoft Word ή Excel) και τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- Στο μητρώο θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω στήλες:

- ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
- S/N
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
- ΕΙΔΟΣ
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg ή Lit)
- ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΙΔΡΥΜΑ

- ΚΤΗΡΙΟ
- ΕΠΙΠΕΔΟ
- ΤΜΗΜΑ
- ΧΩΡΟΣ

### Συγκεντρωτική κατάσταση πυροσβεστήρων

*Παρ. Θ.Χ.Π. Αγ. Παντελεήμων*

Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 6 kgr	77 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 12 kgr	43 τμχ
Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης 12 kgr	8 τμχ
Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 50 kgr	4 τμχ
Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 25 kgr	6 τμχ
Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 50 kgr	7 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 2 kgr	4 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr	23 τμχ

*Παρ. ΑΑΠμεΑΘ (Αγιος Δημήτριος)*

Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ABC), 3 kgr	03 τμχ
---	--------



Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ΑΒC), 6 kgr	44 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ΑΒC), 12 kgr	26 τμχ
Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης, 12 kgr	03 τμχ
Πυροσβεστήρες τροχήλατοι ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ΑΒC), 50 kgr	02 τμχ
Πυροσβεστήρες τροχήλατοι ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ΑΒC), 25 kgr	02 τμχ
Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ΑΒC), 50 kgr	07 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr	02 τμχ
Πυροσβεστήρες τροχήλατοι Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr	06 τμχ

*Παρ. ΑΑΑ Σερρών*

Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ΑΒC), 6kgr	13 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ΑΒC), 12 kgr	2 τμχ
Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης, 12 kgr	1 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 6 kgr	1 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr	4 τμχ

*Παρ. ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου*

Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ΑΒC), 2 kgr	1 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ΑΒC), 6 kgr	4 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ΑΒC), 12kgr	1 τμχ
Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης 12 kgr	1 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr	5 τμχ

*Παρ. ΙΑΑ Πεύκων*

Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ΑΒC), 1,5 kgr	2 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ΑΒC), 6 kgr	42 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ΑΒC), 12kgr	10 τμχ
Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης, 6 kgr	7 τμχ
Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ΑΒC), 6 kgr	2 τμχ
Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Ρα (κατ. ΑΒC), 12 kgr	2 τμχ
Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr	7 τμχ

## Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας προϋπολογισμού εργασιών

A/A	Είδος Εργασίας	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία
<i>ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ</i>					
1	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	Τεμ.	77	10	770
2	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg	Τεμ.	43	12	516
3	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg	Τεμ.	8	12	96
4	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa 50kg	Τεμ.	4	25	100
5	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa 25kg τοπικής εφαρμογής	Τεμ.	6	20	120
6	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa 50kg τοπικής εφαρμογής	Τεμ.	7	25	175
7	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα CO <sub>2</sub> 2 kg	Τεμ.	4	9	36
8	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα CO <sub>2</sub> 5 kg	Τεμ.	23	10	230
<i>ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</i>					
9	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 3kg	Τεμ.	3	9	27
10	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	Τεμ.	44	10	440
11	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg	Τεμ.	26	12	312
12	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg	Τεμ.	3	12	36
13	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τροχήλατος Pa 25kg	Τεμ.	2	20	40
14	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τροχήλατος Pa 50kg	Τεμ.	2	25	50
15	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 50kg	Τεμ.	7	25	175
16	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO <sub>2</sub> 2 kg	Τεμ.	2	9	18
17	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα τροχήλατου CO <sub>2</sub> 5 kg	Τεμ.	6	10	60
<i>ΑΑΑ ΣΕΡΡΩΝ</i>					
18	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	Τεμ.	13	10	130
19	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg	Τεμ.	2	12	24
20	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg	Τεμ.	1	12	12
21	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO <sub>2</sub> 5 kg	Τεμ.	4	10	40
22	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO <sub>2</sub> 6 kg	Τεμ.	1	10	10
<i>ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ</i>					
23	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 2kg	Τεμ.	1	9	9
24	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	Τεμ.	4	10	40
25	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg	Τεμ.	1	12	12
26	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg	Τεμ.	1	12	12
27	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα τροχήλατου CO <sub>2</sub> 5 kg	Τεμ.	5	10	50
<i>ΙΑΑ ΠΕΥΚΩΝ</i>					
28	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 1,5kg	Τεμ.	2	9	18
29	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	Τεμ.	42	10	420
30	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg	Τεμ.	10	12	120
31	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 6kg	Τεμ.	7	10	70
32	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 6kg	Τεμ.	2	10	20
33	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 12kg	Τεμ.	2	12	24
34	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO <sub>2</sub> 5 kg	Τεμ.	7	10	70
<b>35</b>	<b>Καταγραφή πυροσβεστήρων σε αναλυτικά μητρώα ανά ίδρυμα</b>	<b>ΚΑ</b>			218
				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4500
				ΦΠΑ 23%	1035
				ΣΥΝΟΛΟ	5535€

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων για όλες τις παραπάνω εργασίες, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά.

Ο Συντάξας Νικόλαος Τζάνης Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

"32<sup>η</sup>/2015  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ"

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Είδος Εργασίας	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία
	<i>ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ</i>				
1	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Ρα 6kg	Τεμ.	77		
2	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Ρα 12kg	Τεμ.	43		
3	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Ρα 12kg	Τεμ.	8		

4	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa 50kg	Τεμ.	4		
5	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa 25kg τοπικής εφαρμογής	Τεμ.	6		
6	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa 50kg τοπικής εφαρμογής	Τεμ.	7		
7	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα CO <sub>2</sub> 2 kg	Τεμ.	4		
8	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα CO <sub>2</sub> 5 kg	Τεμ.	23		
	<i>ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</i>				
9	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 3kg	Τεμ.	3		
10	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	Τεμ.	44		
11	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg	Τεμ.	26		
12	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg	Τεμ.	3		
13	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τροχήλατος Pa 25kg	Τεμ.	2		
14	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τροχήλατος Pa 50kg	Τεμ.	2		
15	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 50kg	Τεμ.	7		
16	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO <sub>2</sub> 2 kg	Τεμ.	2		
17	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα τροχήλατου CO <sub>2</sub> 5 kg	Τεμ.	6		
	<i>ΑΑΑ ΣΕΡΡΩΝ</i>				
18	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	Τεμ.	13		
19	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg	Τεμ.	2		
20	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg	Τεμ.	1		
21	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO <sub>2</sub> 5 kg	Τεμ.	4		
22	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO <sub>2</sub> 6 kg	Τεμ.	1		
	<i>ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ</i>				
23	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 2kg	Τεμ.	1		
24	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	Τεμ.	4		
25	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg	Τεμ.	1		
26	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg	Τεμ.	1		
27	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα τροχήλατου CO <sub>2</sub> 5 kg	Τεμ.	5		
	<i>ΙΑΑ ΠΕΥΚΩΝ</i>				
28	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 1,5kg	Τεμ.	2		
29	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg	Τεμ.	42		
30	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg	Τεμ.	10		
31	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 6kg	Τεμ.	7		
32	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 6kg	Τεμ.	2		
33	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 12kg	Τεμ.	2		
34	Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO <sub>2</sub> 5 kg	Τεμ.	7		
35	Καταγραφή πυροσβεστήρων σε αναλυτικά μητρώα ανά ίδρυμα	<b>ΚΑ</b>			
				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 23%	
				ΣΥΝΟΛΟ	

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ****ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****ΣΥΜΒΑΣΗ 00η/2015****ΑΔΑ:**

«ΓΙΑ ΤΗΝ .....

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 0-00-2015 ημέρα ..... οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

**Αφενός**

Το Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Πρόεδρο κα **Συλβάνα Καρασαββίδου**, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου της εταιρίας ..... που εκπροσωπείται νόμιμα από τ..... κάτοικου (ΑΤ 000000) και μέΑΦΜ00000000 (ΔΟΥ ..... ) και οι οποίοι στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Ανάδοχος»,

**Λαμβάνοντας υπόψη :**

1) Την υπ. αριθ. πρωτ. 000/00-00-2015 Νο00η/2015 πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΚΚΠ-ΠΚΜ

2) Την από 0-00-2015 ηλεκτρονική προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού και την Υ.Δ. περί αποδοχής των όρων της πρόσκλησης.

- 3) Την υπ. αριθ.00η /00-0-2015(ΘΕΜΑ 7ο ( ΑΔΑ:0000000000) απόφαση του Δ.Σ. του ΚΚΠ-ΠΚΜ για την έγκριση πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής διαγωνισμού, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον Ανάδοχο .
- 4) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1για τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών που είναι αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

**Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**

#### **ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Απο τα αναγραφόμενα στη πρόσκληση

#### **ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται διάστημα 30 ημερών από την ημέρα υπογραφής δηλαδή από - 00-2015 έως -00-2015 . **Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.**

#### **ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η Επιτροπή παραλαβής απευθείας προμηθειών αγορών , που έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ υπ 'αρ.0η/00-0-20159θέμα 0η) (ΑΔΑ:000000) του ΚΑΑΠΑΘ, θα κάνει την παραλαβή της προμήθειας , μετά τη συμβατική ολοκλήρωση .

Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες & τα υλικά εξοπλισμού, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης .

#### **ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Η αμοιβή θα καταβληθεί εφάπαξ (σε διάστημα 60 ημερών από την παραλαβή της προμήθειας) από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο, στο ποσό **0000,00€ + ΦΠΑ** . Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι πληρωμή θα γίνει εφάπαξ, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η πληρωμή θα γίνει με θεωρημένο χρηματικό ένταλμα και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

- α) Σύμβαση υπογεγραμμένη
- β) Τιμολόγιο(την ευθύνη της παράδοσης έχει ο προμηθευτής)
- γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας .
- δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
- ε) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπογεγραμμένο από το αρμόδιο όργανο της Μονάδας

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ δημοσίου νόμιμες κρατήσεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συντιστούν την ανωτέρα βία ,να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιηθεί και να παραδώσει τη προμήθεια , σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από αυτόν ή από άλλον που θα παράσχουν οποιοδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχή
8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
- 9.Με την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο τα κατά περίπτωση μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας για την αποφυγή ζημιών στις εγκαταστάσεις ,τα υλικά και τον εξοπλισμό, καθώς επίσης και για την αποφυγή ατυχημάτων σε βάρος του προσωπικού και των περιθαλπομένων ή επισκεπτών.
10. Για κάθε αθέτηση των όρων της παρούσης, το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο και ότι άλλο προβλέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου νόμους & διατάξεις (Ν. 2286/95 , Π.Δ. 118/07& Ν. 2955/01). Το ΚΚΠ-ΠΚΜ έχει δυνατότητα να τα παρακρατήσει από το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι

λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για την προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07

#### **ΑΡΘΡΟ 7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν τελειώσει η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται από τη σύμβαση, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρώθουν οι τυχόν λουπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.

Για την καλή εφαρμογή των παραπάνω ο Ανάδοχος προσκόμισε **εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 000,00€** της ..... Τράπεζας με αρ. .... με ισχύ μέχρι της επιστροφής. Σε περίπτωση προβλημάτων που προέρχονται από την κακή εκτέλεση των εργασιών ή αστοχία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή, ο ανάδοχος υποχρεούται και αποκαταστήσει την σωστή λειτουργία τους χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά το ΚΚΠ.

#### **ΑΡΘΡΟ 8. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η με αρ.πρωτ. 1304/22-04-2015 Νο22η/2015 διακήρυξη του ΚΚΠ-ΠΚΜ και η υπ. αριθ. 17η /13-5-2015(ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>) απόφαση του Δ.Σ. του ΚΚΠ-ΠΚΜ για την έγκριση πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης, της επιτροπής διαγωνισμού, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, στον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του Αναδόχου

#### **ΑΡΘΡΟ 9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος και δύο (2) η αναθέτουσα αρχή.

#### **ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ**

**Ο**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**



